



I - хомут; 2 - кронштейн; 3 - болт; 4 - гайка

Черт. I

Размеры, мм

Таблица I

Наружный диаметр трубы	D	L, L ₁ , A								H	d	Масса, кг, не более			
		Материал										Материал			
		СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ			СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП
6, 7, 8	10	44	50	54	63	30	34		16		0,04	0,03	0,05	0,08	
9, 10, 11, 12	15	50	56	60	70	36	40				0,05	0,04	0,05	0,08	
14	20	54	60	64	75	40	45		18		0,06	0,04	0,05	0,08	
16, 18, 20, 22*	25	60	67	70	80	46	50			6,6	0,06	0,04	0,05	0,08	
22, 24, 25*	30	66	80	76	93	52	60				0,11	0,05	0,10	0,16	
25, 28, 30, 32*	35	75	80	85	98	55	63		20		0,15	0,05	0,10	0,16	
32, 34, 36*	40	85	95	100	65	67	25				0,16	0,06	0,10	0,17	

Размеры, мм

Продолжение табл. I

Наружный диаметр трубы	D	Размеры, мм									H	d	Масса, кг, не более			
		L		L ₁			A						Материал			
		СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК			СТ, ЮЗ	АМГ	СП	СК
36, 38, 40, 42	45	90		95	100		110		70	75	30	6,6	0,16	0,06	0,10	0,16
42, 45*	50	95		100	110		115		76	80			0,23	0,08	0,15	0,24
45, 48, 50*, 52	55	100	-	110	115	-	125	80	-	85			0,25	-	0,15	0,24
50, 55*, 56*, 57*	60	105		115	120		130		86	92			0,25	0,08	0,16	0,25
55, 56, 57	65	110		120	125		140	92		100		9,0	0,25		0,17	
60, 63, 63,5; 65	70	115	-	125	130	-	145	98	-	105			0,27	-	0,17	
70	75	120		135	135		150	105		110			0,29		0,18	-
73, 75*, 76*	80	130		140	150		165		115	120			0,32	0,11	0,20	

Р И Ц. 301525.001 ТУ

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Размеры, мм										Продолжение табл. I							
					Наружный диаметр трубы	D	L			L ₁			A			H	d	Масса, кг, не более				
							Материал											Материал				
							СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК			СТ, ЮЗ	АМГ	СП	СК	
75, 76, 80 ^ж	85	I44			I54			I70			I20			I25			30	9,0	0,33	0,12	0,21	
80, 83, 85 ^ж	90	I49			I65			I75			I25			I30			0,34		0,12	0,22		
85, 89, 90	95	I54			I70			I80			I30			I35			0,38		0,13	0,23		
95, 100	105	I65			I80			I40									0,39		0,14	0,23		
102, 105	110	I70			I85			I95			I45			I50			0,54		0,19	0,32		
108, 110	115	I75			I90			200			I50			I55			0,55		0,19	0,33		
114, 115	120	I85	-	I85	200	-	205	I60	-	I60							0,58		-	0,35		
120, 121	125	I90			205			I65									0,60		0,21	0,36		
125, 127, 130	135	205			220			I75			40			11,0	0,89	0,31	0,53					
133, 135	140	210			225			I80							0,90	0,32	0,54					

РИФ.301525.001 ТУ

Размеры, мм

Продолжение табл. I

Наружный диаметр трубы	D	Размеры, мм									H	d	Масса, кг, не более				
		L		L ₁			A						Материал				
		СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК			СТ, ЮЗ	АМГ	СП	СК	
I40	I45	215		230			235		I85		I90		0,92	0,32	0,55		
I46, I50	I55	230		245			250		200		205		0,95	0,34	0,58		
I55, I56	I60	235		250			260		205		210		0,96	0,35	0,59		
I59, I60	I65	240		255			265		210		215		I,22	0,45	0,73		
I65	I70	245		245	265		270	215		220			I,26		0,76		
I68	I75	250	-	250	270	-	280	220	-	230			I,30	-	0,78		
I80	I85	260		260	275		285	230		230			I,32		0,79		
I85	I90	270		275			290		300		240		250	I,36	0,48	0,82	
I94	200	280		280	300		310	250		250			I,41		0,85		
200, 205, 206	210	290		290	305		315	260		260			I,49	-	0,89		
210	220	295		295	310		320	265		270			I,50		0,90		
219, 220	225	300		300	315		325	270		275			I,52		0,91		
230	240	325		325	345		365	290		300			2,00		I,20		

РИФ. 301525.001

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	

Размеры, мм

Продолжение табл. I

Наружный диаметр трубы	D	L									H	d	Масса, кг, не более			
		Материал											Материал			
		СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК	СТ, ЮЗ	АМГ	СП, СК			СТ, ЮЗ	АМГ	СП	СК
245	250	335	-	335	355	-	375	300	-	310	40	13,0	2,10	-	1,26	-
258,260	265	345		350	370		390	315		325			2,20	1,18	1,32	
270,273	280	365		365	385		400	330		340			2,30		1,38	
280	290	385	-	385	405	-	420	350	-	360			2,50	-	1,50	
299	305	395		395	415		430	360		370			2,60		1,56	
307,310	315	400		420	435		365	375		375			2,70	1,40	1,62	
325	335	430	-	430	455	-	480	395	-	405			4,14	-	2,48	
357,360*	365	455		460	470		510	410		435			4,40	1,58	2,50	
360	370	465		465	490		515	430		440			4,48		2,69	
370	380	475		475	500		525	440		450			4,58		2,75	
377	385	480	-	480	510	-	530	445	-	455			4,68	-	2,80	
426	435	530		530	560		580	495		505			5,20		3,12	

Примечание.

Подвески, соответствующие трубам с наружным диаметром, отмеченным знаком "ж", не применять для изделий 2I.

РИФ.301525.001 ТУ