А14Б 565.000 СБ







Обозначение	Условный проход, мм		Допускаемые нагрузки, кгс				Размеры, мм						Масса, кг
			вертикальн.		горизонтальн.								
	Dy*	Dy1*	P	P1	Q	Q1	L	l	l1	l2	h*	h1*	
А14Б 565.000	65	-	78		23,4		220±1	160±1	270±1	260±1	140	132	11.70
– 01											190	182	12.60
– 02	80		107		32,1			185±1	320±1	285±1	147	132	14.60
– 03											197	182	15.60
– 04	100	50	157	51	47,1	15.3	250±1	195±1	340±1	295±1	156	132	19.14
– 05											206	182	20.10
– 06	125		220		66		270±1	210±1	370±1	310±1	168	132	27.62
– 07											218	182	22.60
– 08	150		325		97,5		285±1	220±1	390±1	320±1	182	132	35.30
– 09											232	182	36.40
– 10	100	80	157	107	47,1	32.1	250±1	195±1	340±1	330±1	156	147	21.90
– 11											206	197	22.90
– 12	125		220		66		270±1	210±1	370±1	345±1	168	147	26.01
– 13											218	197	27.00
– 14	150		325		97,5		285±1	220±1	390±1	355±1	182	147	36.20
– 15											232	197	37.30
– 16	125	100	220	157	66	47.1	270±1	210±1	370±1		168	156	35.00
– 17											218	206	36.00
– 18	150		325		97,5		285±1	220±1	390±1	365±1	182	156	36.85
– 19											232	206	38.02

1.* Размеры для справок.

2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	А14Б 565.000 СБ			
Разраб.		Кроль			Опора подвижная трехрядная	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Крупник				И	см. табл.	–
Нач. гр.		Крупник				Лист	Листов 1	
Гл. спец.								
Н. контр.		Лейтес				Сантехниипроект		
Утв.		Спивак						

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Серия 5.900-7 выпуск 3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 565.000-										Примечание
					–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
				Документация											
А3			А14Б 565.000 СБ	Сборочный чертеж											
				Сборочные единицы											
А4		1	А14Б 554.010	Опора	1		1		1		1		1		
			-01	Опора		1		1		1		1		1	
А4		2	А14Б 554.010-02	Опора	2										
			-03	Опора		2									
			-04	Опора			2								
			-05	Опора				2							
			-06	Опора					2						
			-07	Опора						2					
			-08	Опора							2				
			-09	Опора								2			

Исполнения 10...19 -см. листы 3,4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кроль			
Пров.	Крупник			
Рук.груп.	Крупник			
Н.контр.	Лейтес			
Утв.	Спивак			

А14Б 565.000

Опора подвижная трехрядная

Лит.	Лист	Листов
И	1	4

Сантехниипроект

Формат А4

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 565.000-										Примечание
					–	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
А4		2	А14Б 554.010-10	Опора									2		
			-11	Опора										2	
А4		3	А14Б 565.010	Кронштейн	1	1									
			-01	Кронштейн			1	1							
			-02	Кронштейн					1	1					
			-03	Кронштейн							1	1			
			-04	Кронштейн									1	1	
				Стандартные изделия											
		4		Болт М10-6g×25.36 ГОСТ 7798-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5		Гайка М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

А14Б 565.000

Лист 2

Формат А4

25206-04 117

116

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 565.000- 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Примечание
				Документация											
А3			А14Б 565.000 СБ	Сборочный чертеж											
				Сборочные единицы											
А4		1	А14Б 554.010-04	Опора	1		1		1						
			-05	Опора		1		1		1					
			-06	Опора							1		1		
			-07	Опора								1		1	
А4		2	А14Б 554.010-06	Опора	2										
			-07	Опора		2									
			-08	Опора			2				2				
			-09	Опора				2				2			
			-10	Опора					2				2		
			-11	Опора						2				2	

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. на исполн. А14Б 565.000- 10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Примечание
А4		3	А14Б 565.010-05	Кронштейн	1	1									
			-06	Кронштейн			1	1							
			-07	Кронштейн					1	1					
			-08	Кронштейн							1	1			
			-09	Кронштейн									1	1	
				Сборочные единицы											
				Болт М10-6g×25.36 ГОСТ 7798-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
				Гайка М10-6Н.5 ГОСТ 5915-70	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	